







ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka Pax XL dl.: 2,70 m, 3,00 m 	Uszczelka do ramek typ II 	Listwa pozioma Eden XL dl.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m 	Zestaw do drzwi przesuwnych Eden na 2 skrzydła 
Tor dolny Gemini-Decor II dl.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m  53	Tor górny Eden dl.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 6,00 m  24	Listwa montażowa dl.: 3,00 m 	Diagram showing hardware components for the sliding door system, including rollers, brackets, and screws, with quantities indicated.

Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (min. 8 szt. / 1 skrzydło).

Samodomykacz

MINI SV-25 (indeks: 20359-SV)

lub

MINI SV-40 (indeks: 20260-SV)

x4




LINIA

Pax XL

SYSTEM

EDEN 4 – 2 skrzydła drzwi



SEVROLL



Sposób mocowania lustra lub lacobelu

- w listwie poziomej

- w ręczce



szerokość skrzydła drzwi	$d = (D + 25 \text{ mm}) : 2$
szerokość lustra (szyby)	$d_l = d - 6 \text{ mm}$
długość listwy poziomej Eden XL	$P = d - 12 \text{ mm}$
długość listwy montażowej	$M = d - 50 \text{ mm}$


UWAGA!

Tylną powierzchnię lustra / lacobelu należy zabezpieczyć folią ochronną (pomijając powierzchnię szkła klejoną silikonem). Krawędzie szkła należy szlifować.

UWAGA

W systemie Eden przy drzwiach o wysokości powyżej 2 m istnieje możliwość ugięcia skrzydła drzwiowego o +/- 5 mm

Prawidłowe przycięcie listew






LINIA

Pax XL

SYSTEM

EDEN 4 – 2 skrzydła drzwi

SEVROLL





LINIA




Pax XL / SYSTEM

SYSTEM

EDEN 4 – 2 skrzydła drzwi


SEVROLL

2 Montaż drzwi wewnętrznych



zaczep zabezpieczający
-przykręcić po
zamontowaniu
drzwi

2 Montaż drzwi zewnętrznych





LINIA

Pax XL / SYSTEM

SYSTEM

EDEN 4 – 2 skrzydła drzwi

SEVROLL

Montaż samodomykaczy

